

不发火地坪性价比出众

发布日期：2025-09-21

索特公司随时随地为客户提供技术支持。

1、首先要把地面打磨好，要不然很有可能粘接力不行。2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。3、注意施工的时候，别交叉施工，以免影响质量。4、涂料要搅拌好，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。

(一)起水泡：

原因1)结构体地下层、水箱旁、底楼层或其它地面水气湿度偏高；

2)没做断水处理或底漆封闭不良。

预防方法：1)施工前先以水份计协助判断；

2)水份及水压太高的地点须先做断水处理；

3)选择亲水性的环氧树脂底漆。

(二)色差

原因1)环氧树脂涂料主剂沉淀，未充分搅拌均匀；

2)倒料在地面上，与前接缝处之接触时间过久；

3)涂层厚薄不均；

4)施工中途断料；

5)采用不同批号面漆。

预防方法：1)施工前主剂应先充分搅拌均匀；2)避免与前接缝处接触间隔太久，尽可能整个操作线一起施工；3)尽量使用固定工具及加强施工人员施工熟练度；4)涂料须一次备足，防止断料；5)尽可能使用同一批号涂料。

(三)火山口：

原因1)下层有凹洞；

2)下层有油污；

3)涂料本身原因。

预防方法：1)施工前先用环氧批土把凹洞修补填平后再进行施工；

2)将下层油污清理干净；

3)选用合适的涂料。

非金属硬化剂骨料根据形状级配力学性能而挑选，与浇注混凝土基础合为整体，形成坚硬无尘美观的耐磨地坪。不发火地坪性价比出众

Sote

floor-H7 水泥基磨石地坪

产品介绍

◆ 水泥基磨石地坪适用质量骨料、特种水泥、高分子聚合物及各种添加剂混合而成的磨石集料，

经过特殊工艺现场铺装打磨而成的具有较高艺术表现力、美观大方、耐磨持久的装饰地面

适用范围 application

◆ 机场、火车站、博物馆、商业中心、购物中心、酒店会所、学校、图书馆、医院、办公楼、健身房等。

性能特点Performance

- 1、 施工整体性好
- 2、 施工洁净度改善
- 3、 表面硬度增强
- 4、 施工效率提高
- 5、 施工厚度可控
- 6、 绿色环保安全卫生

不发火地坪性价比出众铠装缝与传力片系统有效结合，可用于土承地坪或桩承地坪，为地坪提供可靠的施工缝护边以及荷载传递功能。

水性环氧树脂地坪高分子水性自流平地坪环氧树脂地坪系列环氧树脂自流平地坪环氧树脂砂浆平涂地坪环氧树脂防静电自流平环氧防静电平涂地坪环氧彩砂地坪环氧坡道防滑地坪环氧耐酸碱防腐地坪耐磨硬化地坪系列水泥自流平地坪金刚砂耐磨地坪非金属骨料耐磨地坪混凝土压花地坪混凝土密封固化剂混凝土地面起沙底涂球场地坪系列塑胶跑道地坪聚氨酯球场地坪，高分子水性自流平地坪混凝土密封固化剂地坪水泥自流平地坪环氧树脂砂浆平涂地坪环氧彩砂地坪环氧树脂防静电自流平环氧坡道防滑地坪环氧耐酸碱防腐地坪硅PU球场地坪为什么选择我们资质齐全完整的施工资质及相关地坪材料检测报告，可进行各类相关项目的合作推荐材料国产或国外**品牌厂家直供地坪材料，提供高性价比的施工设备完善拥有专业的地坪施工机器设备，硬件设施完善，打造***工程专业团队聚集地坪行业前列人员，专业的施工队伍，经验丰富，保证工程质量服务保障在地坪施工过程中会派专员全程监督。

上海地坪公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧地坪、固化剂地坪、耐磨地坪、防静电地坪、防腐地坪、车库地坪漆等工程项目，我们的环氧地坪漆广泛应用于电子、电器、印刷、办公场所、食品、生物、化工、机械加工、计算机防、邮电大厦、学校、宾馆、医院等领域，愿我们的地坪漆为贵公司提供一个洁净、亮丽的生产及办公环境，我们真诚希望与贵公司合作，共创美好环境，让我们为您从基础做起...上海索特涂装工程有限公司是专业从事地坪一体化施工的施工企业，公司拥有数台美国进口的多款混凝土激光整平施工设备，还拥有混凝土洗刨设备、高速研磨抛光设备、混凝土抛丸设备、无气环氧喷涂设备等地坪施工**设备。公司先后为上海浦东机场、上海世博园、上海电气集团厂、上海宝钢、苏宁地产、弘阳地产、万科地产、东方航空、江苏恒力集团、江苏盛虹集团、浙江万向集团、上海通用、中兴电子、吉利汽车等**企业提供了施工服务。公司并进入了中国建设集团、中铁建设集团、中冶建设集团、宝冶建设集团等公司的合格分包商名录。我公司本着“诚信、专业、务实、创新”的经营理念，不断把地坪相关产品做好、做实、做强，让每一项工程都成精品。让“索特”品牌成为质量地坪的象征。环氧地坪施工前需保持干净，如有杂物粘附需清理。

ST -E600 环氧防滑坡道系统

产品介绍

● ST-E600是利用无溶剂环氧地坪材料，经过特殊施工工艺现场制作而成的，成品表面不仅美观大方而且具有一定毛糙度，防止车辆在上下坡道时发生打滑现象。减少了车辆轮胎与车道间摩擦

的噪音，降低了普通车道对汽车和汽车轮胎的损伤，阻尼性能比较强、起伏性底。采用水泥基材料所以该车道具有超长寿命；表面用进口树脂封闭，使之具有自洁性；抗重压、耐磨损、易施工。

适用范围 application

- 大型公共设施的车辆通道
- 地下室或屋顶车库的上下坡道

有防滑要求的生产车间

水性聚氨酯地坪是指用聚氨酯地坪涂料结合一种新型无溶剂或水性、无污染的地面功能施工技术。不发火地坪性价比出众

彩砂自流平地坪整体施工成型形成一个具有高度耐磨、抗重压、防尘、防滑、耐腐蚀的无缝地面。不发火地坪性价比出众

超平地坪一体化施工

产品介绍

ST-S1可以满足10m高以上多层存储货架、设备安装及满负荷状态下对地面水平度及平整度的要求；使得货架、设备安装简易,无需反复调整平衡，满足高叉正常作业对平整度的要求，延长高叉的使用寿命，**降低了设备维修率，地面平整光洁，垂直度感光明显。

产品优点

- ◆施工时节省人工、降低劳动强度，成品后减小地面开裂几率；
- ◆地坪表面更密实、超平亮洁、均等摩擦；
- ◆耐磨耐压性高，易保养、清洁；
- ◆施工效率高（作业工效提高3倍），更具竞争力。

不发火地坪性价比出众

上海索特涂装工程有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪深受客户的喜爱。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于建筑、建材行业的发展。索特凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑，让企业发展再上新高。